






solo 0810

LOCOMOTORA

Parámetros de equipo		
Zona de seguridad	16,20 m ²	
Longitud	1,65 m	
Amplitud	0,90 m	
Altura total	1,70 m	
Altura de caída libre	0,30 m	
Rango de edad	3-12 años	
El producto cumple con la norma PN-EN	1176-1:2009	
Disponibilidad de repuestos	Sí	
El peso de la parte más pesada [kg]	25	
Tamaño de la parte más grande [cm]	210x81x13	

Espacio mínimo





ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

La serie solo - elementos individuales que constituyen un complemento indispensable en los parques infantiles. Juegos, accesorios didácticos, areneros, casitas y vagones muy atractivos para los niños. Inspiran el pensamiento creativo y estimulan el desarrollo de habilidades motoras y sensoriales, tanto emocionales como cognitivas, siendo a la vez una fuente inagotable de alegría y diversión. Modelos, colores y detalles diseñados cuidadosamente cumplirán con las expectativas de los niños más exigentes.

- construcción de acero galvanizado y / o con recubrimiento de polvo
- · elementos de planchas de polietileno de alta densidad, resistente a las condiciones meteorológicas
- · todos los pernos y los tornillos cubiertos con tapas de plástico de colores
- tejadillo, ruedas, plataforma y los elementos que sujetan el túnel de planchas de polietileno de alta densidad o de placa antideslizante
- · túnel de tubo de doble pared hecho de polipropileno PP

NOTAS ADICIONALES

- producto certificado por el organismo de acreditación
- anclaje en terreno plano 75/65/55 cm de profundidad
- locomotora diseñada para los parques infantiles públicos

Debido a la altura de caida libre de 0.810 que presenta el producto, la norma PN-EN 1176-1: 2009 admitte las siguientes superficies que amortizan la caida. En caso de un material en potvo es indispensable mantener su nivel adecuado. Se requiere el mantienimiento de los materiales sintéticos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. "El anclaje se describe en las instrucciones de montale:

Material	Descripción [mm]	El minimo espesor de la capa [mm]	*Anclaje
Césped/suelo			A,B,C
Corteza	El tamaño de grano de 20 a 80	300	A,C
Viruta	El tamaño de grano de 5 a 30	300	A,C
Arena	El tamaño de grano de 0,2 a 2	300	A,C
Grava	El tamaño de grano de 2 a 8	300	A,C
Materiales sintéticos	Aprobado para la caida libre de ≥ 300 de altura		A,B,C