

NUEVOS
MUNDOS DE
COLOR
nuevos diseños!



minimondo®

eibe. los expertos para su proyecto.

Gran valor de juego
para los mas pequeños!





” deseo parques infantiles donde yo chiquillo puedo experimentar una gran diversión! ”



especialmente para los más pequeños

¡Los niños, desde bien pequeños realizan viajes de descubrimientos apasionantes! minimondo crea de nuevo mundos de juegos para niños menores de 4 años, con su extenso equipamiento de zonas de juegos para niños pequeños y en edad de gateo. Cada aparato está especialmente concebido para cubrir las necesidades de juego y ergonomía de este grupo de edad. minimondo ofrece:

- > combinaciones de juego, escalada y deslizamiento
- > columpios, balancines con y sin muelle
- > casitas, mobiliario
- > accesorios

Elementos de juego sensoriales despiertan la curiosidad de los niños. Están jugando con todos los sentidos, probar, asombrar y entender la personalidad del niño se desarrolla apropiada para su edad!

los nuevos mundos de color de minimondo refrescan los conjuntos populares. Los colores llamativos y los animales animan aún mas al grupo objetivo tan joven.



MOTIVAR MÁS TEMPRANO - JUGAR DURANTE MÁS TIEMPO

descubrir,
entender,
aprender

Ganas de actividad y diversión descubriendo – sin límites

Jugar no sólo divierte sino que también enseña. La manipulación propia de los juegos actúa como puente al pensamiento. Estimulamos la curiosidad infantil, tanto corporal como mental, mediante nuestra oferta cotidiana y para todas las edades. En los parques infantiles de eibe, los niños pueden practicar por ejemplo las motricidades fina y gruesa, así como ganar valiosa experiencia táctil y cinestésica, es decir, informaciones sensoriales con las manos: ¿qué tacto tiene un material? ¿es frío o caliente y lo podemos deformar y trabajar nosotros mismos? A los niños les apasiona ir al detalle en estas cuestiones.

jugar,
retozar,
divertirse



minimondo®




Material, gama completa

- 1 Toldo: lona
- 2 Bases para postes: acero galvanizado en caliente
- 3 Elemento de valla: acero inoxidable, PE
- 4 Subida de rampa: acero inoxidable, madera de conífera con impregnación en autoclave
- 5 Espiral de juego: acero inoxidable, PE
- 6 Escalera: HPL corrugado
- 7 Nivel de plataforma: HPL corrugado
- 8 Tubo para reptar: PP
- 9 Paso de serpiente: HPL, acero inoxidable
- 10 Paso de oruga: HPL, acero inoxidable
- 11 Construcción de madera: madera de conífera con impregnación en autoclave
- 12 Elemento de pared con ventana, crucero y postigos: HPL
- 13 Baranda de algas: acero inoxidable, HPL

- 14 Subida de peldaños: fresno, HPL
- 15 Rueda de timón: HPL
- 16 Tejado: HPL, Makrolon
- 17 Tobogán AP 60cm: acero inoxidable
- 18 Banco: HPL
- 19 Escena de árboles: HPL
- 20 Pasaje de red: cable de acero recubierto con plástico PPM (polipropileno 4 cordones, adheridos), acero inoxidable, HPL
- 21 Baranda de medusas: HPL, PU
- 22 Paso movedizo: acero inoxidable, goma, PE
- 23 Barandas: HPL
- 24 Placa de erizo: HPL, PE
- 25 Placa de diente de león: HPL, Makrolon
- 26 Placa de jungla: HPL
- 27 Rampa: HPL

conceptos de color

elbe minimondo, una combinación
 armonica en 3 variantes
 alegres y modernos





Instalaciones de juego

Redondo y colorido



La instalación de juego eibe minimondo Clavel no deja tiempo para el aburrimiento a los más pequeños y garantiza una gran diversión durante el juego.



eibe EXPRESS

eibe minimondo Instalación de juego Clavel

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	55x51x220 cm
Altura de caída libre:	40 cm
Prot. contra caídas neto:	22,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 4x FFP + 4x FFP


- ① 5 59 824 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1 *
- ② 5 59 824 041 21 Alerce tratado FL 1 *
- ③ 5 59 824 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1



2 Trend+



3 Classic



eibe EXPRESS*

eibe minimondo Instalación de juego Rosa

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	677x520x220 cm
Altura de caída libre:	40 cm
Prot. contra caídas neto:	25,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 4x FPP + 7x FPR

- ① 5 59 827 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1 *
- ② 5 59 827 041 21 Alerce tratado FL 1 *
- ③ 5 59 827 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1



1 Trend

Espacio para toda la pandilla

SÓLO DISPONIBLE A QUI
eibe ORIGINAL



Barandas para jugar

desde dentro y desde fuera

2 Trend+



La instalación de juegos combinados Dedalera despierta la curiosidad de los pequeños debido a su colorido diseño y las numerosas posibilidades de juegos de roles, escondidas, gateo, escalamiento y deslizamiento y también posibilidades de exploración. Aquí cabe contar con una permanencia prolongada.




eibe minimondo Instalación de juego Dedalera

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	694x631x240 cm
Altura de caída libre:	60 cm
Prot. contra caídas neto:	33,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de los 2 años
Fundamentos:	6x FHS o 2x FPP + 16x FPR

- ① 5 59 843 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1
- ② 5 59 843 041 21 Alerce tratado FL 1
- ③ 5 59 843 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1
- ① 5 59 843 012 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 2
- ② 5 59 843 042 21 Alerce tratado FL 2
- ③ 5 59 843 4 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 2



1 Trend



3 Classic



2 Trend+



3 Classic





eibe EXPRESS*

eibe minimondo Instalación de juego Violeta


Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	540x398x220 cm
Altura de caída libre:	40 cm
Prot. contra caídas neto:	17 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 2x FPP + 3x FPR

- ① 5 59 821 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1 *
- ② 5 59 821 041 21 Alerce tratado FL 1
- ③ 5 59 821 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1



1 Trend



eibe minimondo Instalación de juego Manzano

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	540x446x220 cm
Altura de caída libre:	40 cm
Prot. contra caídas neto:	18,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 4x FPP + 1x FPr

- ① 5 59 819 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1
- ② 5 59 819 041 21 Alerce tratado FL 1
- ③ 5 59 819 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1

① Trend



③ Classic



La instalación de juego compacta ofrece diversión floral a los niños pequeños. Los pequeños jardineros y sus aprendices encuentran aquí diversión variada.



eibe minimondo Instalación de juego Tulipán

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	552x514x220 cm
Altura de caída libre:	40 cm
Prot. contra caídas neto:	22,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 4x FPP + 4x FPr

- ① 5 59 825 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1
- ② 5 59 825 041 21 Alerce tratado FL 1
- ③ 5 59 825 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1



① Trend

② Trend+



③ Classic





eibe EXPRESS*

eibe minimondo Instalación de juego Cereza

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	548x528x220 cm
Altura de caída libre:	40 cm
Prot. contra caídas neto:	22,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 5x FPP + 4x FPr

- ① 5 59 835 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1*
- ② 5 59 835 041 21 Alerce tratado FL 1
- ③ 5 59 835 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1



② Trend+

① Trend



③ Classic



eibe minimondo Instalación de juego Margarita

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	540x398x220 cm
Altura de caída libre:	40 cm
Prot. contra caídas neto:	17 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 2x FPP + 3x FPr

- ① 5 59 822 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1
- ② 5 59 822 041 21 Alerce tratado FL 1
- ③ 5 59 822 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1




eibe minimondo Instalación de juego Girasol

Recuadro de información técnica		
Espacio mínimo:	567x540x280 cm	
Altura de caída libre:	40 cm	
Prot. contra caídas neto:	21,5 m ²	
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año	
Fundamentos:	1x FHS o 2x FFP + 6x FPR	
① 5 59 826 011 00	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1
② 5 59 826 041 21	Alerce tratado	FL 1
③ 5 59 826 5	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1



eibe minimondo Instalación de juego Diente de león

Recuadro de información técnica		
Espacio mínimo:	789x652x240 cm	
Altura de caída libre:	60 cm	
Prot. contra caídas neto:	36 m ²	
Grupo de edad recomendado:	a partir de los 2 años	
Fundamentos:	7x FHS o 3x FFP + 20x FPR	
① 5 59 836 011 00	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1
② 5 59 836 041 21	Alerce tratado	FL 1
③ 5 59 836 5	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1




La instalación de juegos combinados Salvia ofrece diversas posibilidades de juego para el pequeño chaval. Aquí los pequeños pueden practicar juego de roles y escondidas, gateo, escalamiento y deslizamiento y hacer los primeros contactos y amistades.



eibe minimondo Instalación de juego Salvia

Recuadro de información técnica		
Espacio mínimo:	627x594x240 cm	
Altura de caída libre:	60 cm	
Prot. contra caídas neto:	28 m ²	
Grupo de edad recomendado:	a partir de los 2 años	
Fundamentos:	5x FHS o 2x FFP + 11x FPR	
① 5 59 842 011 00	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1
② 5 59 842 041 21	Alerce tratado	FL 1
③ 5 59 842 5	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1
① 5 59 842 012 00	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 2
② 5 59 842 042 21	Alerce tratado	FL 2
③ 5 59 842 4	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 2





eibe minimondo Instalación de juego Corales


Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	75x60x265 cm
Altura de caída libre:	85 cm
Prot. contra caídas neto:	31 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de los 2 años
Fundamentos:	4x FHS o 5x FPP + 6x FPR

- ① 5 59 838 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1
- ② 5 59 838 041 21 Alerce tratado FL 1
- ③ 5 59 838 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1



Bucear con los delfines. Una alegría para todos los niños. eibe minimondo Corales conduce a los más pequeños a un mundo submarino impresionante.



① Trend



Pasajes para coordinación y equilibrio

eibe mejores prestaciones
Forma de bonito diseño

La hiedra eibe minimondo es, desde el punto de vista temático, más bien abstracta y conviene por el recorrido con obstáculos nada fáciles de superar.



② Trend+

③ Classic




eibe minimondo Instalación de juego Hiedra

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	77x719x265 cm
Altura de caída libre:	85 cm
Prot. contra caídas neto:	39,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de los 2 años
Fundamentos:	5x FHS o 5x FPP + 8x FPR

- ① 5 59 839 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1
- ② 5 59 839 041 21 Alerce tratado FL 1
- ③ 5 59 839 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1





eibe minimondo Instalación de juego Edelweiss

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	612x435x265 cm
Altura de caída libre:	85 cm
Prot. contra caídas neto:	20 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de los 2 años
Fundamentos:	3x FHS o 2x FFP + 3x FPr

① 5 59 841 011 00	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1
② 5 59 841 041 21	Alerce tratado	FL 1
③ 5 59 841 5	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1
① 5 59 841 012 00	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 2
② 5 59 841 042 21	Alerce tratado	FL 2
③ 5 59 841 4	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 2



Una escalera con pasamanos adicional brinda seguridad para alcanzar la plataforma del tobogán. El tobogán de acero fino lateral invita a divertirse con el deslizamiento.

Escalera con pasamanos



La familia elefante eibe minimondo es compacta y muy amena para los niños, gracias a las figuras de animales que presenta. ¡Una gran diversión en el gateo y deslizamiento!




eibe minimondo Instalación de juego Familia elefante

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	612x559x265 cm
Altura de caída libre:	85 cm
Prot. contra caídas neto:	25 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de los 2 años
Fundamentos:	4x FHS o 2x FFP + 6x FPr

① 5 59 837 011 00	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1
② 5 59 837 041 21	Alerce tratado	FL 1
③ 5 59 837 5	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1




eibe minimondo Instalación de juego Genciana

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	557x416x240 cm
Altura de caída libre:	60 cm
Prot. contra caídas neto:	18 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de los 2 años
Fundamentos:	3x FHS o 2x FFP + 3x FPr

① 5 59 840 011 00	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1
② 5 59 840 041 21	Alerce tratado	FL 1
③ 5 59 840 5	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1
① 5 59 840 012 00	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 2
② 5 59 840 042 21	Alerce tratado	FL 2
③ 5 59 840 4	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 2



Trend+



Altura de plataforma 85 cm




eibe minimondo Instalación de juego Diente de León

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	51x44x220 cm
Altura de caída libre:	40 cm
Prot. contra caídas neto:	17 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 4x FFP

- ① 5 59 823 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1
- ② 5 59 823 041 21 Alerce tratado FL 1
- ③ 5 59 823 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1



① Trend



② Trend+



③ Classic



eibe minimondo Tobogán de queso con escalera de subida

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	627x349x265 cm
Altura de caída libre:	85 cm
Prot. contra caídas neto:	19,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de los 2 años
Fundamentos:	3x FHS o 3x FFP

- 5 59 831 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1

El tobogán-queso con escalera permite también a los más pequeños el ascenso para divertirse con el deslizamiento

¡A toda velocidad!




eibe EXPRESS*

eibe minimondo Barco para jugar Gaviota

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	540x431x220 cm
Altura de caída libre:	40 cm
Prot. contra caídas neto:	18 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 2x FFP + 3x FFP

- ① 5 59 820 011 00 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1*
- ② 5 59 820 041 21 Alerce tratado FL 1
- ③ 5 59 820 5 Madera de conífera con impregnación en autoclave FL 1



① Trend




③ Classic



② Trend+



① Trend



③ Classic



En la casita Albaricoque de eibe minimondo los pequeños se sienten como en casa. Estar cómodamente sentados en compañía, conversar a través de la ventana o hacer pasteles.



eibe EXPRESS*

eibe minimondo casa de juego Albaricoque

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	453x452x310 cm
Altura de caída libre:	130 cm
Prot. contra caídas neto:	19 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 2x FFP + 1x FFP

- ① 5 59 828 011 00 HPL FL 1*
- ② 5 59 828 5 HPL FL 1




eibe
EXPRESS*

eibe minimondo Columpio Margarita

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	675x485x200 cm
Altura de caída libre:	93 cm
Prot. contra caídas neto:	19,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	2x FHS


② 5 59 812 041 21	Alerce tratado	FL 3*
③ 5 59 812 5	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 3



② Trend*



③ Classic



eibe
EXPRESS*

eibe minimondo Columpio Muguete


Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	675x480x200 cm
Altura de caída libre:	93 cm
Prot. contra caídas neto:	23 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	4x FHS o 4x FFP

② 5 59 833 041 21	Alerce tratado	FL 1*
③ 5 59 833 5	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1



③ Classic



eibe minimondo Columpio doble Muguete

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	675x600x200 cm
Altura de caída libre:	93 cm
Prot. contra caídas neto:	35 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	6x FHS o 6x FFP

② 5 59 834 041 21	Alerce tratado	FL 1
③ 5 59 834 5	Madera de conífera con impregnación en autoclave	FL 1



② Trend*



② Trend*




eibe
EXPRESS*

eibe minimondo Columpio Margarita con asiento de nido

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	570x620x140 cm
Altura de caída libre:	140 cm
Prot. contra caídas neto:	16,8 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	2x FHS

5 59 813 0	Acero, PE	FL 3
------------	-----------	------



Ya sea acostado o sentado, solo o de a dos, con el columpio Margarita con asiento nido está garantizada la diversión al columpiarse.



eibe
EXPRESS*

eibe minimondo Balancín de muelle Escarabajito

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	280x250x221 cm
Altura de caída libre:	41 cm
Prot. contra caídas neto:	8,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 2 años
Fundamentos:	1x 5591600 + 1x FHS o 1x 5632100 + 1x FHS

5 59 809 0	Acero, PE	FL 3
------------	-----------	------





eibe minimondo Instalación de juego Túnel de oso

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	434x352x209 cm
Altura de caída libre:	29 cm
Prot. contra caídas neto:	13,5 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	2x FHS o 2x FFP

5 59 818 5 HPL, PP FL 1



3 Classic





eibe minimondo Instalación de juego Túnel-nube

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	424x348x180 cm
Altura de caída libre:	-
Prot. contra caídas neto:	12 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	1x FHS o 2x FFP

1 5 59 815 011 00 HPL, PP FL 1
3 5 59 815 5 HPL, PP FL 1



eibe minimondo Puente de ganeo

Recuadro de información técnica

Espacio mínimo:	511x390x221 cm
Altura de caída libre:	41 cm
Prot. contra caídas neto:	18 m ²
Grupo de edad recomendado:	a partir de 1 año
Fundamentos:	4x FHS o 2x FFP

5 59 805 5 Madera de conifera con impregnación en autoclave FL 1



eibe minimondo Arco con bolitas para puente de ganeo

5 59 807 0 Acero -

Valores del juego



Marchar, escalar, saltar, bailar, retozar, hacer ejercicios, suspenderse, gatear



Palpar, oír, ver, concentrarse



Juegos de roles



Hacer trabajos manuales, hacer trabajos, pintar, modelar



Deslizarse, oscilar, columpiar, girar, conducir



Hacer puzzle, enhebrar, coordinar



Con agua, arena, barro, jugar materiales naturales



Integrar



Descansar, distenderse, estar acostado, relajarse



Comunicar, jugar juntos, reunirse



Balancear, bascular



Experimentar, investigar, observar

Abreviaturas en el catálogo

ME:	Madera de tablas ensambladas	PA:	Poliamida
RAL:	Marca RAL de calidad conservante para madera	PVC:	Cloruro de polivinilo
PFS:	Plancha fibrosa semidensa	AP:	Altura plataforma
HPL:	High Pressure Laminate; laminado de alta presión	AA:	Altura asiento
PRF:	Plástico reforzado con fibra de vidrio	AM:	Altura mesa
PP:	Polipropileno	FHS:	Fundamento de hormigón preparado en sitio
VA, V2A:	Acero fino	FPP:	Fundamento prefabricado pequeño
PE:	Poliétileno	FP:	Fundamento prefabricado redondo
PU:	Poliuretano	FPG:	Fundamento prefabricado grande
PPM:	Polipropileno-multifilamento	L:	Largo
HAP:	Hidrocarburos aromáticos policíclicos	An:	Ancho
		Al:	Alto
		D:	Diámetro

Labels


eibe
EXPRESS

eibe ofrece una amplia gama de productos para sus necesidades. Acerca de 12.000 productos, que no siempre podemos llevar en stock. Por lo tanto, hemos seleccionado los productos para usted que pueden ser con usted rápidamente. Con esta concentración, usted consigue las mercancías más rápido y a un precio más atractivo.

SÓLO DISPONIBLE AQUÍ
eibe
ORIGINAL

eibe mejores prestaciones
Forma de bonito diseño

Esquema del nivel de fundamento



- Fundamento prefabricado
- Fundamento preparado en sitio
- Solera de hormigón
- Protector de caída suelto, p. ej. arena
- Capa de asiento, aprox. 10 cm de piedra partida
- Subsuelo
- Placas protectoras de caídas



45 kg

Fundamento prefabricado pequeño

5 63 070 0 Hormigón -

FFK



16 kg

Fundamento prefabricado redondo

5 63 096 0 Hormigón -

FFr



eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 | D-97285 Röttingen | Alemania
Tel. +49 (0) 93 38 89-0 | Fax +49 (0) 93 38 89-199 | eibe@eibe.net

Haga su pedido de forma rápida y cómoda
www.eibe.net



Valor de juego
encuentra
valor pedagógico

