PM1202 CAMPO SIMPLE

Ficha Técnica



El uso del equipo en condiciones controladas;
Zona de seguridad: Área mínima requerida por **EN 1176-1,3,7;**

GB.047.01

Montajes Garra SL B-20700464 Bulandegi bidea 24 Pab.1 20159 Zizurkil (Gipuzkoa) www.garrasl.com contacto@garrasl.com

Montajes Garra SL B-20700464 Bulandegi bidea 24 Pab.1 20159 Zizurkil (Gipuzkoa) www.garrasl.com contacto@garrasl.com

Información Equipo:



Información Técnica:

1 - Portería de Fútbol / Balonmano



El uso del equipo en condiciones controladas;
Zona de seguridad: Área mínima requerida por **EN 1176-1,3,7;**

Características Técnicas:

Valla en Lamas
Madera: Pino laminado clasificado para la garantía de calidad continua del control interno.
Con el tratamiento en autoclave, que lo protege de hongos, insectos y ataques de termitas. El acabado final de la tinta a base de agua especialmente desarrollado para proteger la madera de la humedad, la intemperie y los rayos UV. Contiene ingredientes activos que le dan una barrera de protección contra los hongos;

Red: Malla de nylon de alta densidad;

Piezas Metálicas
Estrutura
Hierro: Tratamiento anticorrosivo de galvanizado en caliente de acuerdo con la norma EN ISO 1461;
Sistema de fijación:
Tipo B - Sistema de fijación standard se compone de metal común atornillada al suelo con casquillos de metal;
Tipo C - Sistema de fijación standard consta de plomo aplicado directamente al suelo y entubada con hormigón;

Tornillería y accesorios
Tornillos: Acero galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable;

100% reciclable;



Sistema de fijación

El uso del equipo en condiciones controladas;
Zona de seguridad: Área mínima requerida por **EN 1176-1,3,7;**

Montajes Garra SL B-20700464 Bulandegi bidea 24 Pab.1 20159 Zizurkil (Gipuzkoa) www.garrasl.com contacto@garrasl.com