BCM024C SILLA CON PEDAL

+6 AÑOS | 0 m | 8.4 m2 | x= 1.10 y= 0.70 z= 0.80

Ficha Técnica





El uso del equipo en condiciones controladas;
Zona de seguridad: Área mínima requerida por **EN 1176-1,3,7;**

GB.047.01

Montajes Garra SL B-20700464 Bulandegi bidea 24 Pab.1 20159 Zizurkil (Gipuzkoa) www.garrasl.com contacto@garrasl.com

Montajes Garra SL B-20700464 Bulandegi bidea 24 Pab.1 20159 Zizurkil (Gipuzkoa) www.garrasl.com contacto@garrasl.com

Información Equipo:



Información Técnica:

1 - Silla con pedal



El uso del equipo en condiciones controladas;
Zona de seguridad: Área mínima requerida por **EN 1176-1,3,7;**

Características Técnicas:

Asiento

Madera: Pino laminado clasificado para la garantía de calidad continua del control interno.
Con el tratamiento en autoclave, que lo protege de hongos, insectos y ataques de termitas. El acabado final de la tinta a base de agua especialmente desarrollado para proteger la madera de la humedad, la intemperie y los rayos UV. Contiene ingredientes activos que le dan una barrera de protección contra los hongos;

Paneles

HDPE: Polietileno de alta densidad o monocolor bicolor. Al ser un polímero se caracteriza por su resistencia a los productos químicos y la corrosión. Por su capacidad de estiramiento y peso ligero, ofrece alta resistencia al impacto y es muy difícil de romper. Su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No requiere mantenimiento;

Piezas Metálicas

Estructura y Pedal:

Hierro: Electrocincado y lacado el gel esmalte a 230 ° C, con un espesor de 50 a 70µm, según la norma UNE EN ISO 2808;

Sistema de fijación:

Tipo B - Sistema de fijación standard se compone de metal común atornillada al suelo con casquillos de metal;

Tornillería y accesorios

Tornillos: Acero galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable;
Cápsulas: Plástico de polipropileno PP;

100% reciclable;

Sistema de fijación

El uso del equipo en condiciones controladas;
Zona de seguridad: Área mínima requerida por **EN 1176-1,3,7;**

Montajes Garra SL B-20700464 Bulandegi bidea 24 Pab.1 20159 Zizurkil (Gipuzkoa) www.garrasl.com contacto@garrasl.com