




## CONTROL DE ACCESOS – PROTECCION

REF. 204100

MODELO

## ARCOS PARA PARTERRES





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tubos de acero galvanizado diámetro 60 mm.

3 longitudes: 1000; 1500; 2000 mm

Acabado galvanizado o pintado sobre galvanización según nuestros RAL.

Instalación por sellamiento directo.  
Bases o forros opcionales.

*Dimensiones en mm:*

- Alt. Visible 300 x Long. 1000
- Alt. Visible 300 x Long. 1500
- Alt. Visible 300 x Long. 2000

## TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

Galvanización:


Protección del acero contra la corrosión por inmersión en caliente (450°) en un baño de Zinc fundido.

Espesor de 70 U (Norma NF EN ISO 1461 y NF EN ISO 14713)



## PINTURA

Nuestros RAL: le proponemos los 8 colores más utilizados en el campo del mobiliario urbano, más un gris Especial PROCITY®.



## RAL

Catálogo de colores numerados creado por el RAL (organismo alemán). Proponemos los ocho colores más usados en el sector del mobiliario urbano, más un gris Spécial Procicity.

## PINTURA EN POLVO DE POLIÉSTER

Aplicación por pulverización de un polvo y cocción al horno a 160 - 180°C. Espesor de 60µ.