




CORSES PARA ARBOLES

REF. 201008

MODELO CORSE ENCAJABLE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rodea completamente el árbol o el soporte que hay que proteger (farolas, postes de señalización, etc.)

Tubo de acero Ø 60 galvanizado o pintado sobre Galvanización según nuestros RAL.

Instalación por encajamiento y sellamiento directo.

Dos dimensiones:

- *Alt. 700 x Long. 700 x Ancho 700 mm*
- *Alt. 700 x Long. 1200 x Ancho 1200 mm*



TRATAMIENTO DE SUPERFICIE


Galvanización:

Protección del acero contra la corrosión por inmersión en caliente (450°) en un baño de Zinc fundido.

Espesor de 70 U (Norma NF EN ISO 1461 y NF EN ISO 14713)

PINTURA

Nuestros RAL: le proponemos los 8 colores más utilizados en el campo del mobiliario urbano, más un gris Especial PROCITY®.



RAL

Catálogo de colores numerados creado por el RAL (organismo alemán). Proponemos los ocho colores más usados en el sector del mobiliario urbano, más un gris Spécial Procity.

PINTURA EN POLVO DE POLIÉSTER

Aplicación por pulverización de un polvo y cocción al horno a 160 - 180°C. Espesor de 60µ.