




CORSES PARA ARBOLES

REF. 201124

MODELO CORSE PARA ARBOL







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 250: Constituido por tres horquillas, curvadas en su parte superior, unidas entre ellas por arcos de acero plano y cerradas por pernos de bloqueo incluidos.

Instalación directa en el suelo.

Acabado galvanizado o pintado sobre galvanización según nuestros RAL.

Ø 450: Realizado en dos partes compuestas cada una por dos horquillas, curvadas en su parte superior, unidas entre ellas por medios arcos de acero plano y cerradas por pernos de bloqueo incluidos.

Instalación directa en el suelo.

Acabado galvanizado o pintado sobre galvanización según nuestros RAL.

Dimensiones en mm:

- *Diam. 250 x Alt. 1870 mm*
- *Diam. 250 x Alt. 1500 mm*

- *Diam. 450 x Alt. 1870 mm*
- *Diam. 450 x Alt. 1500 mm*



TRATAMIENTO DE SUPERFICIE


Galvanización:

Protección del acero contra la corrosión por inmersión en caliente (450°) en un baño de Zinc fundido.

Espesor de 70 U (Norma NF EN ISO 1461 y NF EN ISO 14713)

PINTURA

Nuestros RAL: le proponemos los 8 colores más utilizados en el campo del mobiliario urbano, más un gris Especial PROCITY®.



RAL

Catálogo de colores numerados creado por el RAL (organismo alemán). Proponemos los ocho colores más usados en el sector del mobiliario urbano, más un gris Spécial Procity.

PINTURA EN POLVO DE POLIÉSTER

Aplicación por pulverización de un polvo y cocción al horno a 160 - 180°C. Espesor de 60µ.